



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 347

INDICAÇÃO N.º _____/2018

Em 22/11/18/16:32

Scarlett Paul

Excelentíssimo Senhor
Vereador Fernando Sampaio
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Mariana Minas Gerais.

O Vereador que esta subscreve, requer que após tramitação regimental, seja sugerido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal: **Que seja feito o tratamento da água do subdistrito de Barroca com a instalação de cloradores.**

Mariana, 22 de novembro de 2018.

Justificativa: Tal demanda se faz pelo apelo dos moradores do local, que vem passando por transtornos com a falta de água potável no subdistrito.

Assim sendo, espero que os nobres companheiros desta edilidade aprovelem o presente, e o Senhor Prefeito atenda esta indicação.

Saudações Legislativas.

Gerson Teixeira da Cunha
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 26 / 11 / 2018
Presidente _____
Secretário _____