



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira

E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

INDICAÇÃO N.º 702 Protocolo sob o n.º 702

Excelentíssimo Senhor
Fernando Sampaio de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Mariana
Prezado Senhor:

EM 25/04/23/8:00

Manoel Douglas Soares Oliveira

O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: **QUE O EXECUTIVO ELABORE UM ESTUDO COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PARA APRIMORAR O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO NA RUA AMANSO ARINOS DE QUEIROZ EM PROXIMIDADE COM A FARID SUPERMECADOS, A FIM DE SOLUCIONAR DE MANEIRA DEFINITIVA AS ADVERSIDADES ENFRENTADAS PELOS CIDADÃOS QUE FREQUENTAM A ÁREA.**

Mariana, 24 de abril de 2023.

Justificativa: A indicação apresenta-se como medida pertinente, uma vez que, conforme relatos de civis residentes na localidade, o volume de esgoto descarregado nas redes pela empresa supracitada, é maior que a capacidade da rede em conte-lo e como consequência parte é acumulada na rua; Em dias de sol, devido à proximidade da rede com a superfície, exala um odor desagradável que afeta a rotina dos transeuntes e residentes, gerando desconforto e prejudicando o bem-estar físico e emocional dos munícipes. Ademais, em dias de chuva, a referida rede não suporta a quantidade de água descarregada pelas tubulações, ficando obstruída ou transbordando, tornando o trajeto na rua inviável. Ressalta-se que tal localidade encontra-se em proximidade com o centro comercial do município.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis antecipamos agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

PROVAVEL POR ORDEM

EM 08 / 05 / 2023

Manoel Douglas Soares Oliveira Presidente [Assinatura] Secretário

Manoel Douglas Soares Oliveira
Manoel Douglas Soares Oliveira
Vereador