



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira

E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

INDICAÇÃO N.º 257 /2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolo sob nº <u>257</u>
EM <u>27</u> / <u>02/24</u> / <u>16:49</u>
<u>Baura Santana</u>

Excelentíssimo Senhor

Edson Agostinho de Castro Carneiro

Presidente da Câmara Municipal de Mariana em exercício.

Prezado Senhor:

O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação: **QUE O EXECUTIVO REALIZE O ESTUDO DE ADAPTAÇÃO DE SEGUANÇA NA ESTRUTURA DA FAXADA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA CENTRAL.**

Mariana, 27 de janeiro de 2024.

Justificativa: A indicação se faz pertinente uma vez que a população que faz o uso diário do espaço, fez diversas reclamações sobre os riscos de acidentes envolvendo a estrutura, que segundo os relatos, tem uma quina na qual as pessoas podem bater a cabeça e causar um ferimento grave.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis antecipamos agradecimentos.

Saudações Legislativas.



Manoel Douglas Soares Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE


EM 18 / 03 / 2024



Presidente



Secretário

ANEXO:



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 18 / 03 / 2024

Presidente Secretário